

MIT SICHERHEIT
KOSTENGÜNSTIG
SCHWEISSEN IN DER
KIEFERORTHOPÄDIE

phaser



Mikroimpulsschweißgeräte

phaser mx2



Mit dem primotec phaser Mikroimpuls-schweißgerät können Sie einfach und zuverlässig schweißen.

Dr. Björn Ludwig



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Björn Ludwig Traben-Trarbach/Germany

Großes Anwendungsspektrum

Mit dem primotec phaser Mikroimpuls-schweißgerät können weitgehend:

- alle Schweißaufgaben an kieferorthopädischen Geräten
- alle zahntechnische Neuanfertigungen oder Reparaturen
- alle Dental Legierungen und Monometalle (Titan)
- auch unterschiedliche Legierungen (Hybrid, z.B. „Gold an Stahl“)

einfach, sicher und zuverlässig geschweißt werden.

Die 10 voreingestellten Programme des phaser Gerätes decken alle gängigen Legierungstypen und Schweißsituationen im dentalen Bereich ab. Legierungen, die bisher als „schwierig zu schweißen“ galten, wie z.B. Palladium-Silber, sind optimal vorprogrammiert und stellen kein Problem mehr dar.



Vorteile

Bedienung und Steuerung

Einfachste Bedienung durch

- Dreh-Drück-Steller (Controller) mit nur einem Hauptmenü
- 10 voreingestellte Programme
- vier voreingestellte Energiestufen

Das bedeutet: nur Legierungstyp und Energiestufe auswählen und sicher losschweißen. Automatisch sehr gute Schweißergebnisse, auch bei kritischen Legierungen

Für Schweißprofis:

Individuelle Einstellung von Leistung und Impulsdauer für exakte Regelung des Schweißpunktdurchmessers und der Eindringtiefe

10 freie, individuell belegbare Programmspeicherplätze

Programme

Hochgoldhaltig | Goldreduziert | Palladium-Silber | Palladium-Basis | Hybrid | Kobalt-Chrom | Nickel-Chrom | Titan | Kontaktschweißen | Stiftschweißen | Ortho

Energiestufen

Mikro | Fein | Mittel | Stark

PUNKTGENAUES SCHWEISSEN IN FEINSTER QUALITÄT

Lieferumfang und Preis

primotec phaser mx2

Steuergerät mit Netzkabel 230 Volt mit integriertem Bedienteil mit Dreh-Drück-Steller, Handstück mit integrierter Gasführung und Keramikeinsatz, Gas-Schlauch (300cm), 10 Stück Spezial-Wolfram-Elektroden, Diamant-Schleifscheibe mit Mandrell, Messing-Reinigungsbürste, Anschlusskabel schwarz mit Klemme (100 cm), Anschlusskabel rot mit Klemme (100 cm)

Stereo-Mikroskop


mit 10-facher Vergrößerung inkl. elektronischem Blendschutz (Shutter), Mikroskop-Gelenkarm mit Stativ und Frontsupport, Handstückhalterarm mit Hochleistungs-LED Beleuchtung

€ 5.998,-

zzgl. MwSt. und Versand



**ADVANCED
LABORATORY
SYSTEMS**



Wartung und laufende Kosten

primotec phaser Geräte sind **WARTUNGS-FREI!** Die laufenden Betriebskosten (Argongas und Wolfram-Elektroden) liegen je nach Nutzungsintensität bei ca. 8,00 Euro bis 15,00 Euro im Monat.

Praktische Arbeitskurse

primotec bietet in regelmäßigen Abständen Hand-On Kurse zum KFO-Schweißen in Gruppen mit max. 3 Teilnehmern an. Kursorte, Termine und Preise erfahren Sie unter +49 6172 997700



Joachim Mosch e.K.
Tannenwaldallee 4
D-61348 Bad Homburg / Germany

Tel. +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 0
Fax +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 99

primotec@primogroup.de
www.primogroup.de

